Mika by Fibre Mood

Mika by Fibre Mood

XS - XXXL

**Mika est un must-have absolu ! Ce sweat à encolure ronde ample - avec le triangle caractéristique - a des manches raglan et sa coupe est ample, mais non oversized.
Vous pouvez le réaliser en plus long ou plus court : par-dessus les hanches, ou cropped pour le porter sur une jupe ou un pantalon à taille haute. Choisissez votre couleur préférée et décorez-le avec de la broderie - ou pas. Vous trouverez de jolis modèles de Rose Celadon ici.**





tableau des mesures (en cm)

taille	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
stature	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
TP (tour de poitrine)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
TH (tour de hanches)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145



Pour ce modèle, choisissez la taille sur la base de votre tour de poitrine. Choisissez la taille qui s'approche le plus possible de votre tour de poitrine.

dimensions (en cm)



raccourcissez ou rallongez votre patron ici

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu choisi et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une coupe déterminée (= ample). Selon la coupe souhaitée, vous pouvez choisir de réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus de celle sélectionnée.

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez le sweat et/ou les manches en découpant les parties du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les parties du patron de x centimètres ou faites en sorte que les parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.

taille	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
longueur	67,75	69	70	71,25	74	75,5	77,25
longueur des manches*	69,5	71	72,75	74,25	76	77,5	79
tour de poitrine	100,25	108,25	116,25	124,25	134,25	146,25	158,25
tour poignet de manche	76,5	83,5	90,25	97	105,75	116,5	127,5

** Longueur d'épaule et poignet de manche compris.*

ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel

- Fil à coudre
- Tissu bord-côte (largeur 35 cm) : 60 cm
- Tissu : voir tableau

tissu		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
largeur du tissu 110 cm	cm	160	180	185	195	205	225	250
largeur du tissu 140 cm	cm	125	130	135	160	175	190	200

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

conseil de tissu

Vous n'êtes pas obligée d'utiliser un tissu à sweat souple ou plus raide parce que vous réalisez un sweat. L'interlock ou le néoprène sont également intéressants pour ce modèle. Vous avez besoin de tissu bord-côte pour la finition de l'encolure, des poignets et de l'ourlet.

Proud to be #Sewista



pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.



1. devant : 1x sur le pli du tissu
2. dos : 1x sur le pli du tissu
3. manche : 2x
4. empiècement DV : 1x sur le pli du tissu
5. bord encolure : 1x sur le pli du tissu
6. poignet de manche : 2x
7. bord ourlet : 2x sur le pli du tissu

type de matière
tissu
tissu bord-côte

plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 110 cm + tissu bord-côte (largeur 35 cm)

tissu

XS - XL



XXL - XXXL



tissu bord-côte

XS - XXXL



plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm + tissu bord-côte (largeur 35 cm)

tissu

XS - XXXL



tissu bord-côte

XS - XXXL



marquer les pièces du patron

coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur les points suivants sur le contour	
cran simple	
cran double	
cran en v	

marquez les points suivants à l'intérieur à l'aide d'un faufil	
point intérieur	

marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

ASTUCE

Dans la marche à suivre, nous vous expliquons comment réaliser ce sweat si vous ne possédez pas de surjeteuse. Sélectionnez un point extensible sur votre machine à coudre pour piquer les coutures et un point de surjet pour les finitions des bords. Vous pouvez également réaliser ce sweat uniquement avec une surjeteuse à 4 fils, 2 fils du bas et 2 fils du haut. Vous surjetez et piquez en même temps les coutures. Les coutures restent extensibles.

DV	devant
DS	dos
	endroit
	envers
	tissu côtelé



1

Épinglez l'empiècement en v (4) avec l'endroit vers le haut sur le DV (1), les repères doivent correspondre. Le coin est posé sur le faufil, les crans en v indiquant le MDV sont superposés. Piquez sur le bord non fini avec un petit point zigzag. Piquez à chaque fois un peu plus loin que le coin.



Épinglez et piquez le côté avec le simple crans de la manche (3) contre le DV, les crans doivent correspondre.



Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite la valeur de couture vers la manche.



Épinglez et piquez le côté avec le double cran de la manche (3) contre le DS (2), les crans doivent correspondre.



Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite la valeur de couture vers la manche.



2

Pliez le liseré d'encolure (5) en deux dans la largeur, endroit contre endroit. Épinglez et piquez la couture MDV. Ouvrez la valeur de couture.



Repassez le liseré encolure en deux dans la hauteur, envers sur envers.





Épinglez et piquez les deux bords non finis du bord encolure sur l'encolure. La couture MDS du liseré d'encolure est posée sur le cran en v sur le DS, les crans du liseré d'encolure sur les crans des manches indiquant les épaules. Le contour de l'encolure est plus petit que l'encolure. Vous devez « étirer » le liseré d'encolure sur l'encolure.



Surjetez les bords non finis ensemble.

3



Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de manche.



Surjetez les bords non finis ensemble.



4

Piquez le côté court des poignets de manche (6) et ouvrez la valeur de couture.



Repassez le poignet de manche en deux dans la hauteur, envers sur envers.



Épinglez et piquez les deux bords non finis du poignet de manche sur le bord inférieur de la manche. Assurez-vous que les coutures et les crans concordent. Le contour du poignet de manche est plus petit que celui de l'ourlet de la manche. Vous devez donc étirer le poignet de manche sur l'ourlet de la manche.



Surjetez les bords non finis ensemble.





5

Épinglez et piquez les coutures de côté du bord d'ourlet (7) et ouvrez la valeur de couture.



Repassez le bord ourlet en deux dans la hauteur, envers sur envers.



Épinglez et piquez les deux bords non finis du bord d'ourlet sur le bord inférieur du sweat. Assurez-vous que les coutures et les repères concordent. Le contour du bord ourlet est moins long que le contour de l'ouvrage. Vous devez donc étirer le bord ourlet sur le bord inférieur de l'ouvrage.



Surjetez les bords non finis ensemble.